


32SL8000

Produktinformation

200Hz High-tech Slim LCD RAHMENLOS-Design

HD
TV
1080p



Bild

- 32" (81cm) Bildschirmdiagonal im 16:9 Format
- 1.920 x 1.080 Pixel Auflösung, 10 bit Farbauflösung
- Dual XD Engine™ FullHD Bildoptimierung
- Kontrastverhältnis 150.000:1 (dynamisch)
- Spitzenhelligkeit 350cd/m²
- 2 ms Reaktionszeit
- 200Hz TruMotion
- 24p Real Cinema mit 5:5 Pull Down
- WGC (Wide Gamut Capability)
- Eye Care, Just Scan, Fresh White

Erweiterte Funktionen

- 8-Tage DVB- EPG
- Experten Modus / isf ready
- AV Mode, Picture Wizard
- Intelligent Sensor II (automatische Bildanpassung und Energy sparen)

Ton

- SRS TruSurround
- unsichtbare Lautsprecher

Anschlüsse

- 1 DVB-T / DVB-C*¹ & analoger Hyperband-Tuner
- 4 HDMI (1.3) mit HDCP und SIMPLINK
- USB (2.0) mit DivX(HD)-Wiedergabe
- Bluetooth (Kopfhörer & JPEG- / MP3-Daten)
- Komponente (YUV), PC, RS-232C, PC Audio, 2 Scart, Video
- Digitaler Audio Ausgang (optisch)
- Kopfhörerausgang

Design

- RAHMENLOS-Design
- ± 20° drehbarer Standfuß

UVP*² 999 €

EAN 8808992574507

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!

*1 der DVB-C Empfang ist abhängig von den Vorgaben der lokalen Kabelnetzbetreiber und kann zusätzliches Equipment erfordern.

*2 Unverbindliche Preisempfehlung

32SL8000

Stand: 18.08.2009



Technische Daten

32SL8000

200Hz High-tech Slim LCD RAHMENLOS-Design

Bild	Bildschirmdiagonale	cm/Zoll	81 / 32	
	Bildformat		16:9	
	Hintergrundbeleuchtung		Slim CCFL	
	Scanning Backlight		Ja	
	Display		WXGA	
	Bilddoptimierung		Dual XD Engine™ FullHD	
	Auflösung		1.920 x 1.080	
	Farben		10 bit (Modul)	
	Farbtemperaturen		Kalt/Medium/Warm	
	Spitzenhelligkeit	cd/m ²	350	
	Kontrastverhältnis	dynamisch	150.000:1	
	Betrachtungswinkel		178° / 178°	
	10 bit Prozess		Ja	
	TruMotion		200Hz	
	WGC	Wide Gamut Capability	Ja	
	Reaktionszeit	Millisekunden	2	
	Eingangssignal		PAL/SECAM/NTSC/HDTV	
	24p Real Cinema	24p 5:5 Pull Down	Ja	
	Film Mode	3:3 / 2:2 Pull Down	-	
	Eye Care	Anti Dazzling	Ja	
	Fresh White		Ja	
	AV Mode	Film / Sport / Spiele	Ja	
	Picture Wizard		Ja	
	Experten Modus / isf ready		Ja	
	THX Display		-	
	xvyCC		Ja	
	PSM	Picture Status Mode	Intelligent Sensor/ Lebendig/Standard/ NatürlichFilm/Spiele/Sport/isf _{ccc} Experte 1/isf _{ccc} Experte 2	
	Bildeinstellung		Kontrast/Helligkeit/Farbe/ Farbtemperatur/Hintergrundbel euchtung/Schärfe/ Tint(NTSC)	
	Just Scan	0% Overscan wählbar	Ja (HDMI/ Component: 1080i / 1080p / 720p / MPEG4 HD)	
	Signalverstärker	Digital	Ja	
	DTV Signalstärke	Digital	Ja	
	Ton	SRS TruSurround		Ja
		EZ Sound		Normal/Sport/Film/Musik/Spiele
Ausgangsleistung			2 x 10W	
Lautsprecher			R / L	
Tonmodi			Stereo / Mono / Dual (MTS/SAP)	
Equalizer			5 Band	
Dolby Digital Decoder			Ja	
Clear Voice II			Ja	
AVL		autom. Lautstärkeanpassung	-	
DVB Audio über optischen Ausgang			Ja	
Bluetooth Kopfhörersender			Ja (Stereo & Mono)	
Bluetooth MP3 Empfänger		Ja		

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!

32SL8000

Stand: 18.08.2009



LG Electronics Deutschland GmbH

Jakob-Kaiser-Straße 12 • D-47877 Willich
Tel.: (02154) 492-0 • Fax: (02154) 42 87 99
www.lge.de WEEE Nr.: 12997533

Technische Daten

32SL8000

200Hz High-tech Slim LCD RAHMENLOS-Design

Bedienung	Funktionen	Power	Stand-By	Ja
		Uhr / Timer / Auto Off		Ja / Ja / Ja
		Lautstärke	+ / -	Ja
		Input Select		Ja
		Quick View		Ja
		Kindersicherung		Ja
		Untertitelunterstützung		Ja
		Videotext	TOP-Text	Ja
		Videotext-Seitenspeicher		1.000
		DVB EPG		8 Tage EPG
		Intelligent Sensor II		Ja
		Quick Menü		Ja
		Quick Menü Funktionen		Formatumschaltung, Clear Voice, Bildmodi, Tonmodi, Timer, USB-Auswurf
		e-Streamer / e-Manual		Ja / Ja
		OSD-Sprachen		E/D/DK/ES/F/I/GR/NL/NOR/SW E/FIN/P/HUN/PL/RU/CRO/SLO/ CZ/SER/BUL/RUS/TR
		Automatische Konfiguration		Ja
		Untersützt 1080p / 24p		Ja
		USB 2.0 JPEG & MP3 Wiedergabe		Ja
		USB 2.0 Video Wiedergabe	Formate	Ja (DivX HD Formate)
		Bluetooth MP3 Empfang & Wiedergabe		Ja
		Bluetooth JPEG Empfang & Wiedergabe		Ja
		SIMPLINK	HDMI-CEC	Ja
Anschlüsse	seitlich	Kopfhörerausgang		-
		AV / S-Video Eingang		1 / -
		CI-Slot	DVB Pay-TV ready	1
		HDMI Eingang	Ver. 1.3	1
		USB 2.0		1
	intern	Bluetooth		Ja
Anschlüsse	Rückseite	PC Eingang		D-Sub 15pin
		Steuerleitung Service & Steuerung		RS-232
		HDMI Eingang / davon PC (DVI-D tauglich)		3 (Ver. 1.3) / 1
		Scart Eingang		2 (1xRGB)
		Tuner HF Eingang		1 IEC Buchse
		Tuner Anzahl / Bauart		1 Hybridtuner (DVB-T / DVB-C MPEG2 + MPEG 4 SD / HD & Analog Kabel)
		Komponenteneingang YUV		1
		Audio Eingang		1 x Stereo (PC)
		Digitaler Audio Ausgang	DVB	optisch
		Kopfhörerausgang		1
		Allgemeine Daten	Stromversorgung	Netzspannung
Netzfrequenz	Hz			50 / 60
Leistungsaufnahme				150W
Leistungsaufnahme (Stand-by)				<1W
Wandhalterungsaufnahme			VESA 200 x 100	
Maße	Gerät (B x H x T) in mm		764,8 x 490,4 x 49,8	
Maße mit Standfuß	Gerät (B x H x T) in mm		764,8 x 549 x 230	
Gewicht	Gerät		11,2	
Gewicht mit Standfuß	Gerät	14		



LG Electronics Deutschland GmbH

Jakob-Kaiser-Straße 12 • D-47877 Willich
Tel.: (02154) 492-0 • Fax: (02154) 42 87 99
www.lge.de WEEE Nr.:12997533

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!